

Zwischen Schutz und Autonomie: das Aushandeln von Massnahmen

Anhörung Deutscher Ethikrat
23. Februar 2017

Dr. phil. Franziska Rabenschlag
Pflegerwissenschaftlerin

Topics

- › Hinweis zum Gesetzesentwurf § 1906a
- › Durchführung von Zwangsmassnahmen: bestmöglicher Rahmen

Gesetzentwurf der Bundesregierung

§ 1906a (Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen Zwangsmassnahmen)

«[...] nur einwilligen, wenn [...] 4. zuvor ernsthaft, mit dem nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzulässigen Drucks versucht wurde, den Betreuten von der Notwendigkeit der ärztlichen Massnahme zu überzeugen,« S. 5

- Unzulässiger / Zulässiger Druck: Ohne Spezifizierung eine Art «Informeller Zwang»?

Informeller Zwang

Definition, Auswirkung

Interaktionen mit Patientinnen und Patienten wie z.B. Verhandeln oder Überreden, die darauf abzielen, die Behandlungsbereitschaft zu verbessern oder formalen Zwang zu vermeiden (Jaeger & Rössler, 2010).

Am Bekanntesten sind Beeinflussung oder Anreize bezüglich Wohnen (Hotzy & Jäger, 2016)

Z.B. Zwang-Skala von Szmukler & Appelbaum (2008):
keinen, informellen (Überreden, Druckmittel, Bedrohung)
und formellen Zwang

Informeller Zwang

Auswirkung

- › Ausübung von Zwang (formeller wie informeller) wird unterschätzt (Jäger et al., 2014, Folge-Studie CH & D submitted, Valenti 2015)
- › Informeller Zwang beeinflusst die therapeutische Beziehung negativ: kann wie Zwang empfunden werden, fördert Misstrauen und Gefühl unfairer Behandlung (Sheehan & Burns, 2011; Theodoridou et al., 2012)
- › Informeller Zwang von Betroffenen unterschiedlich erlebt (Hotzy & Jäger, 2016)
- › Wenn reflektiert und transparent, kann informeller Zwang positiv zur Vermeidung von grösserem Schaden, Zwangsmassnahmen sein (Geller, 2012).
 - Voraussetzung → Reflektierter Umgang mit informellem Zwang

Zwangsmassnahmen

Fazit der Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener (D) (www.die-bpe.de):

„Psychiatrische Zwangsbehandlung kann nur durch eine, die entsprechende Zwangsbehandlung explizit bewilligende, vorher mit freiem Willen verfasste, Patientenverfügung gerechtfertigt werden.“

- Schweiz: erst wenige → Bemühungen in diese Richtung sind zu unterstützen
- Annahme, dass Maßnahmen gegen den Willen als Schutz vor schwerem Schaden nicht immer vermeidbar sind
 - **Bestmöglicher Rahmen: Respektieren von Richtlinien und Bedingungen (SAMW, 2015), gemeinsames Festhalten / Aushandeln**

Bestmöglicher Rahmen

Informeller & formaler Zwang

- › «supported decision making» (Steinert, 2016)
 - › informed consent
 - › Shared decision making
 - › Partizipation, gemeinsame Planung
 - › Prozedurale Verwendung weniger problematischer Formen: überreden, überzeugen, beeinflussen
- › Reflektion
 - › Supervision in psychiatrischer Praxis
 - › Klinische Ethik
- › Guidelines
- › Patientenverfügung, Behandlungsvereinbarung, Krisenpass

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Rabenschlag Franziska

Franziska.Rabenschlag@upkbs.ch

Literatur

- › Geller (2012). Patient-centered, recovery-oriented psychiatric care and treatment are not always voluntary. *Psychiatr Serv.* 2012;63(5):493-5.
- › Hotzy F., Jaeger, M. (2016). Clinical Relevance of Informal Coercion in Psychiatric Treatment-A Systematic Review. *Front. Psychiatry*; 7:197.
- › Jaeger & Rössler (2010). Informal coercion to enhance treatment adherence among psychiatric patients. *Neuropsychiatr*; 23(4), 206-15
- › Jäger, Ketteler, Rabenschlag, Theodoridou (2014). Informal coercion in acute inpatient setting – knowledge and attitudes held by mental health professionals. *Psychiatry Res*; 220(3), 1007-11.
- › Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). (2015). Medizin-ethische Richtlinien. Zwangsmassnahmen in der Medizin. www.samw.ch → Ethik
- › Sheehan & Burns (2011). Perceived coercion and the therapeutic relationship: a neglected association? *Psychiatr Serv*; 62(5), 471-6.
- › Szmukler & Appelbaum. (2008). Treatment pressure, leverage, coercion, and compulsion in mental health care. *J Ment Health*; 17(3), 233-44.
- › Theodoridou, Schlatter, Ajdacic, Rössler, Jäger (2012). Therapeutic relationship in the context of perceived coercion in a psychiatric population. *Psychiatry Res*; 200(2-3), 939-44.
- › Valenti et al. (2015). Informal coercion in psychiatry: a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* (2015) 50:1297–1308.